

you can  
**Canon**

**DR-5080C**  
**DR-5020**

Hochgeschwindigkeits-  
Dokumentenscanner


*Profitieren Sie durch schnelles und  
flexibles Scannen aller Papiergrößen*





## *24bit Farbe, DIN A3 und enorme Geschwindigkeit*

Die Dokumentenscanner DR-5080C und DR-5020 von Canon bezeichnen einen neuen Standard bei den digitalen Dokumentenmanagement-Lösungen. Enorme Geschwindigkeit, die Möglichkeit DIN A3 große Dokumente zu verarbeiten und doppelseitiges Scannen gehören zu ihren Vorteilen, während der DR-5080C auch zusätzlich 24bit-Farbscannen bietet - erstmalig in der Industrie. Diese exzellenten und effizienten Scanner sparen wertvolle Zeit, Arbeitskosten und Platz - alles zum außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis.



Mit Entwerter ED600

## ENORME SCANGESCHWINDIGKEIT BIS ZUM FORMAT DIN A3

Die unerhörte Scangeschwindigkeit, die von 50 DIN-A4-Seiten pro Minute bei 200 dpi bis zu 80 Seiten reicht - ein Vorteil, um den höchsten Anforderungen beim Dokumentenmanagement gerecht zu werden. Duplex-Scannen verdoppelt Ihre Produktivität, bei bis zu 160 Images pro Minute. Zudem gewährleistet die Möglichkeit, alle Dokumentenformate bis DIN A3 sowie verschiedene Papierstärken - als gemischtes Beleggut - zu verarbeiten, absolute Flexibilität.

## EINZIGARTIG MIT 24BIT FARBUNTERSTÜTZUNG

Durch den einzigartigen Vorteil der Graustufen-erkennung und 24bit Farbumterstützung eignet sich der DR-5080C ideal zum farbigen Scannen von Grafiken, Tabellen und Präsentationen. Da Farbe in der Geschäftskommunikation immer wichtiger wird, hat Canon diese fortschrittliche Lösung zum Farbscannen entwickelt.

## EINFACHE ANWENDUNG UND OPTIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT

Das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht eine einfache Bedienung sowie ein schnelles und effizientes Scannen von Belegstapeln. Der standardmäßige automatische Feeder faßt bis zu 500 Blätter und verfügt über eine ausnahms-

los präzise Schräglagenkorrektur und Doppelblatterkennung und garantiert so einen reibungslosen Papierfluß. Ein weiteres Plus: Funktionssteuerblätter, die den Stapelbetrieb durch automatisches Ändern der Scannereinstellungen vereinfachen und verschiedenartige Jobs mitten im Scanvorgang erkennen. Eine eingebaute Bildverbesserung gewährleistet eine hochqualitative Auflösung. Diese kompakten, leichtgewichtigen Scanner sind dazu noch extrem haltbar, damit sind sage und schreibe bis zu 6 Millionen Scans gemeint.

## NUTZEN SIE DEN VORTEIL VON PRAKTISCHEM ZUBEHÖR

Praktisches Scannerzubehör schließt unter anderem eine ideale Barcode-Einheit ein, die ein einfaches automatisches Indexieren ermöglicht. Als eine weitere Hilfe, um Ihre Dokumente im Auge zu behalten, können diese Scanner ebenfalls mit einem Entwerter zum Abstempeln der Belege nach dem Scannen und einem Imprinter für einen Belegaufdruck von alphanumerischen Informationen auf dem Original und/oder dem digitalen Image aufgerüstet werden. Der DR-5080C verfügt über eine standardmäßige Farbausblendfunktion für die Farben rot, grün und blau. Dagegen kann der DR-5020 mit einem Rotlichtsensor zur Formularerkennung umgerüstet werden.

## SOFTWARE - GENAU FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Als Industriestandard ermöglichen die ISIS™ und TWAIN-Treiber den einfachen und nahtlosen Anschluß an Ihr System, wobei Sie mit einer reichen Auswahl schon verfügbarer Softwarepaketen arbeiten können. Ein Canon Treiber erlaubt es, Ihre eigene Software-Anwendungen zu entwickeln, wogegen die Standard Applikation, Scanner Utility 5000, die Möglichkeit bietet, Ihre Dokumente zu scannen und wieder anzuschauen. Oder kombinieren Sie Ihren Scanner mit einer kompletten und sicheren Dokumentenmanagement-Lösung - entwickelt für die schnelle und effektive Speicherung, Indexierung und Suche aller Dokumente.



## DR-5080C/DR-5020 Spezifikationen

<b>Typ:</b>	Dokumentenscanner (Tischmodell)
<b>Dokumentenzufuhr:</b>	automatisch oder manuell
<b>Dokumentenformat:</b>	Breite: 55 - 297mm Länge: 70 - 432mm (-891mm: Einstellbar im Service Mode) Stärke: automatische Zufuhr: 0,06 - 0,15mm manuelle Zufuhr: 0,05 - 0,20mm
<b>Scangeschwindigkeit:</b>	50 Seiten/Min. (200 dpi/DIN A4 oder Letter/ Simplex/Portraitformat) 100 Images pro Minute (200 dpi/DIN A4 oder Letter/Duplex/Portraitformat)
<b>Scanauflösung:</b>	100 x 100 dpi, 200 x 100 dpi, 300 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi* *(optisch 300 x 300 dpi)
<b>Scanmodus:</b>	Simplex/Duplex
<b>Grausaklierung:</b>	bis 8 bit (DR-5080C)
<b>Farbe:</b>	bis 24 bit (DR-5080C)
<b>Kapazität von automatischem Feeder + Papierauffang:</b>	ca. 500 Blatt DIN (80 g/m <sup>2</sup> A4)
<b>Imageverarbeitung:</b>	durch internes Board
<b>DIMM Speicher:</b>	128 Mbyte (DR-5080C) 64 Mbyte (DR-5020)
<b>Lichtquelle:</b>	LED
<b>Datenkompression:</b>	DR-5080C: MH, MR, MMR, JBIG, JPEG oder unkomprimiert DR-5020: MH, MR, MMR, oder unkomprimiert

<b>Hardware-Interface:</b>	SCSI-II
<b>Scannertreiber:</b>	ISIS™/TWAIN
<b>Demo-Applikationssoftware:</b>	Scanner Utility 5000
<b>Andere Funktionen:</b>	• automatische Papierstärkeneinstellung • Schräglagenkorrektur • Doppelblatterkennung • Bedienfeld
<b>Abmessungen (HxBxT):</b>	ca. 260 x 430 x 500 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 20kg
<b>Optionales Zubehör:</b>	• Entwerter • Barcode-Decoder • Imprinter • DR-5020: rote LED-Sensoreinheit
<b>Entwerter ED600 (optional)</b>	
<b>Typ:</b>	Stempelaufdruck
<b>Geeignete Dokumente:</b>	Bankschecks bis DIN A4 (ausgenommen wasserabstoßendes Papier) Breite: 130 - 257mm Länge: 70 - 297mm Stärke: 0.08 - 0.2mm
<b>Entwertungsbereich:</b>	bis zu 36mm breit x 40mm lang
<b>Stempelrolle:</b>	8 stelliges Datum Imprinter (optional)
<b>Druckmethode:</b>	Tintenstrahl
<b>Größe:</b>	12 x 12 Punkte und 7 x 8 Punkte
<b>Zeichen:</b>	alphanumerisch/Symbole (bis zu 32 Zeichen)
<b>Verbrauchsmaterial:</b>	Tintenpatrone für ca. 500.000 Zeichen



Mit Entwerter ED600



you can  
**Canon**

**Canon Electronics Inc.**  
1248, Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama  
369-1892, Japan  
[www.canon-elec.co.jp](http://www.canon-elec.co.jp)

Europe, Africa and Middle East  
**Canon Europa N.V.**  
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,  
the Netherlands  
[www.canon-europa.com](http://www.canon-europa.com)

German Edition 0033W233  
© Canon Europa N.V., 2002 (1002)

**Canon Ges.m.b.H.**  
Zetschegasse 11  
1230 Wien  
Tel. (01) 66146-0  
Fax (01) 66146-222

**Zweigniederlassung**  
Oberlaaer Straße 233  
1100 Wien  
Tel. (01) 680 88-0  
Fax (01) 680 88-191  
[www.canon.at](http://www.canon.at)

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel. +49(0)2151 / 345 - 0  
Fax +49(0)2151 / 345 - 102  
[www.canon.de](http://www.canon.de)

**Canon (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Tel. 0848 833 837  
Fax 0848 833 937  
[www.canon.ch](http://www.canon.ch)

™ Firmen- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Die angegebenen Leistungsdaten wurden unter Laborbedingungen bei Canon Inc., Japan gemessen. Canon behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.